



**T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı**  
(Euroasia Private Control Laboratory)  
Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi No:70/A  
Kepez / ANTALTA  
Tel: 242 500 15 10  
Mersis No: 0381101929400001  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-1933-T

AB-1933-T

EA-24-00493

01/24

**Rapor No / Revizyon No** : EA-24-00493 **Tarih (Date)** : 13.01.2024  
**Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi** : **Sayısı (Number)** :  
(Date of official paper)  
**Analizin Amacı** (Reason of analysis) : ÖZEL İSTEK  
**Numuneyi Gönderen** (Sample sent by) : SİNERJİ LOJİSTİK GIDA TARIM TURZ.T.I.T.D.I.I.T.S.LTD.ŞTİ  
**Gönderici Adresi** (Sample sent by address) : GAZİLER KÖYÜ 335.SOKAK NO: 32/1  
**Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat** : 13.01.2024 10:19 **Sıcaklık** (Temperature) : 20°C  
(Date and Time of Receipt of Sample)  
**Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi** : 13.01.2024 - 13.01.2024 **Güvenlik Mühür No:**  
(Date of beginning and End of Analysis) (Security Seal No)  
**Numune Alma Tutanağının tarih ve sayısı** : -  
(Date and number of official paper)  
**Numune Kodu** (Sample No) : EA-24-00493  
**Numunenin** (Samples)  
**Cinsi** (Type) : Kapyra Biber / Capia Pepper  
**Ambalajı** (Package) : Plastik Poşet (Plastic Bag)  
**Üretim ve Son Tüketim Tarihi** :  
(Production and Expire Date)  
**Seri-Parti-Parsel No** (Serial-Lot No) :  
**Miktar** (Amount) : 2 kg  
**Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi** : -- 13.01.2024  
(Receiving Place, Address and Date of Sample)  
**Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı** : Veli Toptaş-7613  
(Producer/Exported/Imported Name)  
**İhraç/İthal Edilecek Ülke** (Exported/Imported Country) :  
**İhraç/İthal Edilecek Miktar** (Exported/Imported Quantity) :

Analiz (Analysis)	Sonuç (Result) mg/kg	LOD/LOQ (LOD/LOQ) mg/kg	G.K. % (Rec.)	Ö.B. (U.M.)	Metot (Method)	Cihaz (Instrument)	<sup>1</sup> Sınır Değer (Limit) mg/kg	Değerlendirme (Evaluation)
<b>Tespit Edilen Pestisit/Pestisitler ( Detected of Pesticide/Pesticides)</b>								
*Boscalid	0.36	0.01		±0.18	AOAC.2007 01	LC/ORBITRAP MS	3	DY
*Pyraclostrobin	0.059	0.01		±0.03	AOAC.2007 01	LC/ORBITRAP MS	0.5	DY
*Cyprodinil	0.021	0.01		±0.011	AOAC.2007 01	LC/ORBITRAP MS	1.5	DY
*Chlorantraniliprole	0.014	0.01		±0.007	AOAC.2007 01	LC/ORBITRAP MS	1	DY
*Fludioxonil	0.11	0.01		±0.055	AOAC.2007 01	LC/ORBITRAP MS	1	DY
*Spiromesifen	0.026	0.01		±0.013	AOAC.2007 01	LC/ORBITRAP MS	0.5	DY

<sup>1</sup>Sınır Değer(ler) Avrupa Birliği (European Commission) göre belirtilmiştir.

**AOAC.2007 01 Metodu ile LC/ORBITRAP MS EAK01 Cihazında Analiz Edilen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)**

\*(E)-Metominostrobin(0.01) \*(E)-Pyriminobac-Methyl(0.01) \*(Z)-Metominostrobin(0.01) \*1-Naphthylamine(0.01) \*2,4 DMA(0.01) \*2,4,5 TP(0.01) \*2,4,5T(0.01) \*2,4,6 Trichlorophenol(0.01) \*2,4-D(0.01) \*2,4-DB(0.01) \*2,4-DB-Methyl(0.01) \*2,4-Dimethylanilin(0.01) \*2,4-Dimethylphenylformamide(DMF)(0.01) \*2,6Dichlorobenzamide(0.01) \*2-Amino-4-Methoxy-6-Methyl-1,3,5-Triazine(0.01) \*2-Hydroxy-Propoxycarbazone(0.01) \*2-Nitrophenol(0.01) \*2,4-D 5-Hydroxy(0.01) \*3,4,5-Trimethacarb(0.01) \*3,5,6-Trichloro-2-Pyridinol(0.01) \*4-CPA(0.01) \*4-Nitrophenol(0.01) \*479M08(Metazachlor)(0.01) \*479M16(Metazachlor)(0.01) \*5-Hydroxy 2,4-D(0.01) \*5-Hydroxythiabenzazole(0.01) \*5-Nitroguaiacol(0.01) \*6-Benzylaminopurine (6-Benzyladenine)(0.01) \*8,9-Z-Avermectin B1a(0.005) \*8-Hydroxyquinoline(0.01) \*8-Quinolol(0.01) \*Abamectin B1a(0.005) \*Acephate(0.01) \*Acequinocyl(0.01) \*Acetamidrid(0.01) \*Acetamidrid N Desmethyl(0.01) \*Acetochlor(0.01) \*Acibenzolar Acid(0.01) \*Acibenzolar-S-Methyl(0.01) \*Acifluorfen(0.01) \*Aclonifen(0.01) \*Acrinathrin(0.01) \*Alachlor(0.01) \*Alanycarb(0.01) \*Albendazole(0.01) \*Aldicarb(0.01) \*Aldicarb Sulfone(0.01) \*Aldicarb Sulfoxide(0.01) \*Allethrin(0.01) \*Allidochlor(0.01) \*Alpha Cypermethrin(0.01) \*Alphametrin(0.01) \*Amectoctradin(0.01) \*Ametryne(0.01) \*Amicarbazone(0.01) \*Amidosulfuron(0.01) \*Amidosulfuron-Desmethyl(0.01) \*Aminocarb(0.01) \*Aminopyralid(0.01) \*Amisulbrom(0.01) \*Amitraz(0.01) \*Amitraz Metabolite BTS 27271(0.01) \*Amitraz Metabolite BTS 27919(0.01) \*Ancymidol(0.01) \*Anilazine(0.01) \*Anilofos(0.01) \*Anthraquinone(0.01) \*Aramite(0.01) \*Aspon(0.01) \*Asulam(0.01) \*Atrazine(0.01) \*Atrazine Deisopropyl(0.01) \*Atrazine-2-Hydroxy(0.01) \*Atrazine-Desethyl(0.01) \*Avermectin B1a(0.005) \*Avermectin B1b(0.005) \*Azaconazole(0.01) \*Azadirachtin(0.01) \*Azamethiphos(0.01) \*Azimsulfuron(0.01) \*Azinphos Ethyl(0.01) \*Azinphos Methyl(0.01)



**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-24-00493

01-24

\*Quizalofop(0.01) \*Quizalofop-Ethyl(0.01) \*Quizalofop-P(0.01) \*Quizalofop-P-Ethyl(0.01) \*Rabenzazole(0.01) \*Resmethrin(0.01) \*Rimsulfuron(0.01) \*Rotenone(0.01) \*Saflufenacil(0.01) \*Saflufenacil, M800H35(0.01) \*Sebuthylazine(0.01) \*Sedaxane(0.01) \*Sethoxydim(0.01) \*Siduron(0.01) \*Silaflofen(0.01) \*Silthiofom(0.01) \*Simeconazole(0.01) \*Simetryn(0.01) \*Sintofen(0.01) \*Spinetoram(0.01) \*Spinosad A-(0.01) \*Spinosad D-(0.01) \*Spirodiclofen(0.01) \*Spiromesifen(0.01) \*Spirotetramat(0.01) \*Spirotetramat Enol Glucoside(0.01) \*Spirotetramat Ketohydroxy(0.01) \*Spirotetramat Monohydroxy(0.01) \*Spirotetramat-Cis-Enol(0.01) \*Spiroxamine(0.01) \*Streptomycin(0.01) \*Sulcotrione(0.01) \*Sulfallate(0.01) \*Sulfentrazone(0.01) \*Sulfuramid(0.01) \*Sulfosulfuron(0.01) \*Sulfoxaflor(0.01) \*Sulprofos(0.01) \*Tau-Fluvalinate(0.01) \*TCMTB(0.01) \*TDCPP(0.01) \*Tebuconazole(0.01) \*Tebufenozide(0.01) \*Tebufenozide M-C4H7(0.01) \*Tebufenpyrad(0.01) \*Tebupirimfos(0.01) \*Tebutam(0.01) \*Tebuthiuron(0.01) \*Teflubenzuron(0.01) \*Tembotrione(0.01) \*Temephos(0.01) \*TEPP(0.01) \*Tepaloxymid(0.01) \*Tepaloxymid Met. GP(0.01) \*Terbacil(0.01) \*Terbufos(0.01) \*Terbufos Sulfone(0.01) \*Terbufos-Sulfoxide(0.01) \*Terbumeton(0.01) \*Terbuthylazine(0.01) \*Terbuthylazine Desethyl(0.01) \*Terbutryn(0.01) \*Tetrachlorvinphos(0.01) \*Tetraconazole(0.01) \*Tetramethrin(0.01) \*TFNA(0.01) \*Thenylchlor(0.01) \*Thiabendazole(0.01) \*Thiabendazole, 5-Hydroxy-(0.01) \*Thiacloprid(0.01) \*Thiamethoxam(0.01) \*Thiazafuron(0.01) \*Thiazopyr(0.01) \*Thidiazuron(0.01) \*Thiocarbazon-Methyl(0.01) \*Thifensulfuron Methyl(0.01) \*Thiobencarb(0.01) \*Thiodicarb(0.01) \*Thiofanox(0.01) \*Thiofanox Sulfoxide(0.01) \*Thiofanox-Sulfone(0.01) \*Thiometon(0.01) \*Thiometon Sulfon(0.01) \*Thiometon Sulfoxide(0.01) \*Thionazin(0.01) \*Thiophanate-Ethyl(0.01) \*Thiophanate-Methyl(0.01) \*Tiocarbazil(0.01) \*Tolclofos Methyl(0.01) \*Tolfenpyrad(0.01) \*Tolyfluaniid(0.01) \*Topramezone (BAS 670H)(0.01) \*Tralkoxydim(0.01) \*Tralomethrin(0.01) \*Tri-Allate(0.01) \*Triadimene(0.01) \*Triadimeno(0.01) \*Triasulfuron(0.01) \*Triazamate(0.01) \*Triazofos(0.01) \*Triazoxide(0.001) \*Tribenuron Methyl(0.01) \*Tribufos(0.01) \*Trichlorfon(0.01) \*Trichloronat(0.01) \*Triclopyr(0.01) \*Tricyclazole(0.01) \*Tridemorph(0.01) \*Trietazine(0.01) \*Trifloxystrobin(0.01) \*Trifloxysulfuron(0.01) \*Triflumezopyrim(0.01) \*Triflumizole(0.01) \*Triflumizole, FM-6-1(0.01) \*Triflumuron(0.01) \*Triflusulfuron(0.01) \*Triflusulfuron-Methyl(0.01) \*Triforine(0.01) \*Trimethacarb, 2,3,5(0.01) \*Trinexapac(0.01) \*Trinexapac-Ethyl(0.01) \*Trinexapac-Methyl(0.01) \*Triticonazole(0.01) \*Tritosulfuron(0.01) \*Uniconazole(0.01) \*Valifenalate(0.01) \*Vamidathion(0.01) \*Vamidathion-Sulfoxide(0.01) \*Vernolate(0.01) \*Warfarin(0.01) \*XMC(0.01) \*Zinophos(0.01) \*Zoxamide(0.01)

**AOAC.2007 01 Metodu ile GC-MS/MS EAK04 Cihazında Analiz Edilen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)**

\*(E)-Metominostrobin(0.01) \*(Z)-Metominostrobin(0.01) \*2,4'-DDD(0.01) \*2,4'-DDE(0.01) \*2,4'-DDT(0.01) \*2,4,5-T-Methyl(0.01) \*2,4-D-Butyl(0.01) \*2,4-D-ETHYL(0.01) \*2,4-D-Isobutyl(0.01) \*2,4-D-Methyl(0.01) \*2,4-DB-Methyl(0.01) \*2,6-Dimethylaniline(0.01) \*2,6-Dichlorobenzamide(0.01) \*2-Amino-4Methoxy-6 Methyl(0.01) \*2-Amino-4Methoxy-6 Methyl(0.01) \*3,5-Dicloroaniline(0.01) \*4,4'-DDD(0.01) \*4,4'-DDE(0.01) \*4,4'-DDT(0.01) \*4,4'-Dichlorobenzophenone(0.01) \*4-Fluoro-N-Isopropylaniline(0.01) \*Acetochlor(0.01) \*Acclonifen(0.01) \*Acrinathrin(0.01) \*Alachlor(0.01) \*Aldrin(0.004) \*Allidochlor(0.01) \*Ametryne(0.01) \*Amitraz(0.01) \*Anthracene(0.01) \*Anthraquinone(0.01) \*Aspon(0.01) \*Atraton(0.01) \*Atrazine(0.01) \*Atrazine-Desethyl(0.01) \*Azobenzene(0.01) \*Beflbutamid(0.01) \*Benalaxyl(0.01) \*Benfluralin(0.01) \*Benfuresate(0.01) \*Bentazone-Methyl(0.01) \*Benzoylprop-Ethyl(0.01) \*Bifenazate(0.01) \*Bifenox(0.01) \*Bifenthrin(0.01) \*Biphenyl(0.01) \*Bitrex(0.01) \*Boscalid(0.01) \*Bromocyclen(0.01) \*Bromophos Methyl(0.01) \*Bromophos-Ethyl(0.01) \*Bromopropylate(0.01) \*Bromoxynil Methyl(0.01) \*Butachlor(0.01) \*Butafenacil(0.01) \*Butamifos(0.01) \*Butralin(0.01) \*Butylate(0.01) \*Cadasafos(0.01) \*Cafenstrole(0.01) \*Captafol(0.01) \*Captan(0.01) \*Carbophenothion(0.01) \*Carbophenothion Methyl(0.01) \*Carbosulfan(0.01) \*Chinometionat(0.01) \*Chlorbenside(0.01) \*Chlordane-cis(alpha)(0.01) \*Chlordane-trans (gamma)(0.01) \*Chlordecone(0.01) \*Chlorethoxyfos(0.01) \*Chlorfenapyr(0.01) \*Chlorfenprop Methyl(0.01) \*Chlorfenson(0.01) \*Chlorfenvinphos(0.01) \*Chlormephos(0.01) \*Chlorobenzilate(0.01) \*Chloroneb(0.01) \*Chloropropylate(0.01) \*Chlorothalonil(0.01) \*Chlorpicrin(0.005) \*Chlorpropham(0.01) \*Chlorpyrifos Methyl(0.01) \*Chlorpyrifos-Ethyl(0.01) \*Chlorthal-Dimethyl(0.002) \*Chlorthiamid(0.01) \*Chlorthion(0.01) \*Chlorthiops(0.01) \*Chlozolinate(0.01) \*Cinidon-Ethyl(0.01) \*Clomazone(0.01) \*Cloxyfonac(0.01) \*Coumaphos(0.01) \*Crimidine(0.01) \*Crotoxyphos(0.01) \*Cyanazine(0.01) \*Cyanofenphos(0.01) \*Cyanophos(0.01) \*Cycloate(0.01) \*Cyfluron(0.01) \*Cyflufenamid(0.01) \*Cyfluthrin(0.01) \*Cyfluthrin-Beta(0.01) \*Cyhalofop Butyl(0.01) \*Cyhalothrin-Gamma(0.01) \*Cyhalothrin-Lambda(0.01) \*Cymiazole(0.01) \*Cypermethrin(0.01) \*Cypermethrin-Zeta(0.01) \*Cypazine(0.01) \*Cyprufuram(0.01) \*Deltamethrin(0.01) \*Demeton-S(0.01) \*Demeton-S-Methyl(0.01) \*Dialifos(0.01) \*Diazinon(0.01) \*Dichlobenil(0.01) \*Dichlobutrazol(0.01) \*Dichlofenthion(0.01) \*Dichlofluaniid(0.01) \*Dichlorimid(0.01) \*Dichlorvos(0.01) \*Diclofop Methyl(0.004) \*Dicloran(0.01) \*Dicofol(0.01) \*Dicofol, o,p'(0.01) \*Dicofol-p,p(0.01) \*Dieldrin(0.004) \*Diethofencarb(0.01) \*Diflufenican(0.01) \*Dimefox(0.01) \*Dimepiperate(0.01) \*Dimethachlor(0.01) \*Dimethenamid(0.01) \*Dimethipin(0.01) \*Dimethylnaphthalene-1-4(0.01) \*Diniconazole(0.01) \*Dinitramine(0.01) \*Dinobuton(0.01) \*Diofenolan(0.01) \*Dioxabenzofos(0.01) \*Dioxathion(0.01) \*Diphenamid(0.01) \*Diphenylamine(0.01) \*Disulfoton(0.01) \*Disulfoton-Sulfone(0.01) \*Ditalimfos(0.01) \*Dithiopyr(0.01) \*Dodemorph(0.01) \*Edifenphos(0.01) \*Endosulfan Ether(0.002) \*Endosulfan Sulfate(0.002) \*Endosulfan-Alpha(0.002) \*Endosulfan-Beta(0.002) \*Endrin(0.01) \*EPN(0.01) \*Esfenvalerate(0.01) \*Ethalfuralin(0.01) \*Ethiolate(0.01) \*Ethion(0.01) \*Ethofumasate(0.01) \*Ethofumasate-2-Keto(0.01) \*Ethoprophos(0.01) \*Etozobenzimid(0.01) \*Etoconazole(0.01) \*Etofenprox(0.01) \*Etozaxole(0.01) \*Etridiazole(0.01) \*Fenamidon(0.01) \*Fenarimol(0.01) \*Fenclorazole Ethyl(0.01) \*Fenclorphos(0.01) \*Fenitrothion(0.01) \*Fenothicarb(0.01) \*Fenoxanil(0.01) \*Fenprothrin(0.01) \*Fenson(0.01) \*Fensulfotio(0.01) \*Fenthion(0.01) \*Fenvalerate(0.01) \*Fipronil(0.005) \*Fipronil-Sulfide(0.005) \*Fipronil-Sulfone(0.005) \*Fluchloraline(0.01) \*Flucytrinate(0.01) \*Fludioxonil(0.01) \*Fluensulfone(0.01) \*Flufenacet(0.01) \*Flumetralin(0.01) \*Flumioxazin(0.01) \*Fluotrimazole(0.01) \*Fluquinconazole(0.01) \*Flurtamone(0.01) \*Flusilazole(0.01) \*Flutriaol(0.01) \*Folpet(0.01) \*Fonofos(0.01) \*Formothion(0.01) \*Furalaxyl(0.01) \*Halfenprox(0.01) \*HCH alpha(0.01) \*HCH beta(0.01) \*HCH gamma(0.01) \*HCH-Delta(0.01) \*Heptachlor(0.01) \*Heptachlor-Endo-Epoxide(0.01) \*Heptachlor-Exo-Epoxide(0.01) \*Heptenaphos(0.01) \*Hexachloro-1,3-Butadiene(0.01) \*Hexachlorobenzene(0.01) \*Hexaconazole(0.01) \*Inabenfide(0.01) \*Iodofenphos(0.01) \*Ioxynil-Octaonate(0.01) \*Iprobenfos(0.01) \*Iprodione(0.01) \*Isazofos(0.01) \*Isobenzan(0.01) \*Isocarbamid(0.01) \*Isocarbophos(0.01) \*Isodrin(0.01) \*Isufenphos(0.01) \*Isufenphos-Methyl(0.01) \*Isoprocarb(0.01) \*Isopropalin(0.01) \*Kresoxim-Methyl(0.01) \*Lactofen(0.01) \*Leptophos(0.01) \*MCPA-Methyl(0.01) \*MCPB-Methyl-Ester(0.01) \*Mefenpyr-Diethyl(0.01) \*Mefosfolan(0.01) \*Metazachlor(0.01) \*Methacrifos(0.01) \*Methidathion(0.01) \*Methoxychlor(0.01) \*Metolachlor(0.01) \*Metribuzin(0.01) \*MGK-264(0.01) \*Mirex(0.01) \*Naled(0.01) \*Napropamide(0.01) \*Naptalam(0.01) \*Nitrin(0.01) \*Nitrapyrin(0.01) \*Nitrofen(0.01) \*Nitrothal-Isopropyl(0.01) \*Norflurazon(0.01) \*Nuairimol(0.01) \*Orbencarb(0.01) \*Ortho-Phenylphenol (2 Phenylphenol)(0.01) \*Oryzalin(0.01) \*Oxadiazon(0.01) \*Oxadixyl(0.01) \*PCB138(0.01) \*PCB18(0.01) \*Pebulate(0.01) \*Penconazole(0.01) \*Pendimethalin(0.01) \*Pentachloroaniline(0.01) \*Pentachloroanisole(0.01) \*Pentachlorobenzene(0.01) \*Pentonochlor(0.01) \*Permethrin(0.01) \*Perthane(0.01) \*Pethoxamid(0.01) \*Phenakpton(0.01) \*Phenothrin(0.01) \*Phenoxulam(0.01) \*Phenthoate(0.01) \*Phosalone(0.01) \*Phosfolan(0.01) \*Phosmet(0.005) \*Phosphamidon(0.01) \*Phthalimide(0.01) \*Pirimiphos-Ethyl(0.01) \*Pirimiphos-Methyl(0.004) \*Pretalachlor(0.01) \*Procymidone(0.01) \*Prodiamine(0.01) \*Profenofos(0.01) \*Profluralin(0.01) \*Prometon(0.01) \*Prometryn(0.01) \*Propachlor(0.01) \*Propanil(0.01) \*Propazine(0.01) \*Propetamphos(0.01) \*Propiconazole(0.01) \*Propisochlor(0.01) \*Prothiofos(0.01) \*Pyraclofos(0.01) \*Pyralfufen Ethyl(0.01) \*Pyrasulfotole(0.01) \*Pyrazofos(0.01) \*Pyributicarb(0.01) \*Pyridophenthion(0.01) \*Pyrimethanil(0.01) \*Pyroquilon(0.01) \*Quinalfos(0.01) \*Quinoclamine(0.01) \*Quintozene(0.01) \*Resmethrin(0.01) \*S421(0.01) \*Simazine(0.01) \*Simeconazole(0.01) \*Simetryn(0.01) \*Spiromesifen(0.01) \*Sulfotep(0.01) \*Sulprofos(0.01) \*Sweep(0.01) \*Tau-Fluvalinate(0.01) \*Tebupirimfos(0.01) \*Tecnazene(0.01) \*Teflubenzuron(0.01) \*Terbacil(0.01) \*Terbufos(0.01) \*Terbumeton(0.01) \*Terbuthylazine(0.01) \*Terbutryn(0.01) \*Tetrachlorvinphos(0.01) \*Tetraconazole(0.01) \*Tetradifon(0.01) \*Tetramethrin(0.01) \*Tetrasul(0.01) \*Thiazopyr(0.01) \*Thiobencarb(0.01) \*Thiometon(0.01) \*Thionazin(0.01) \*THPI(0.01) \*Tolclofos Methyl(0.01) \*Tolyfluaniid(0.01) \*Transfluthrin(0.01) \*Tri-Allate(0.01) \*Triazofos(0.01) \*Tributylphosphate(0.01) \*Trichloronat(0.01) \*Trichlorophenol-2,4,6(0.01) \*Trifluralin(0.01) \*Vinclozoline(0.01)

**\*: Akredite analiz (Accredited Analysis), LOD: Tespit Limiti (Limit of Detection), LOQ: Ölçüm Limiti (Limit of Quantification) , Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği (U.M.:Uncertainty Measurement), G.K.: Geri Kazanım(Rec.: Recovery), U: Uygun (Suitable), U.D: Uygun Değil (Not Suitable), D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı (No Evaluation Done)**

Yapılan muayene ve analizler sonucunda raporda belirtilen değerler tespit edilmiştir.  
(As a result of the analysis, indicated values in the report are determined.)

**NOT:**

**1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.**

No part of this analysis report used alone or separately.

**2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.**

Analysis results are valid for the above mentioned sample.

**3. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned unsealed reports are invalid.

**4. Numune, analiz talep eden (tüzel/özel) tarafından sağlanmakta olup sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve sorumluluk müşteriye aittir.**

The sample is provided by the customer the results are valid for the delivery of the sample and responsibility belongs to the customer.

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-24-00493

01-24

**5. Uygunluk değerlendirilmesi, müşteri talep ettiği takdirde, P24 Karar Kuralı Prosedürü`ne göre yapılır.Uygunluk beyanı sadece teslim alınan numuneye aittir.**

( The conformity assessment is made according to the P24 Decision Rule Instruction, if the customer requests. The declaration of conformity only belongs to the received sample.)

**6.Özel İstek muayene ve analiz raporları adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.**

(Private Request inspection and analysis reports cannot be used in judicial-administrative proceedings and for advertising purposes.)

**7.Ölçüm belirsizliğine (%95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.), numune almadan kaynaklanan belirsizlik dahil edilmemiştir.**

The uncertainty of measurement (calculated using k=2 at %95 confidence interval) is not included in the uncertainty resulting from sampling.

**8. \* Akreditasyon kapsamındadır.**

(\* In of Accreditation scope)

**9. DeneY Laboatuvarı olarak faaliyet gösteren Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK`tan AB-1933-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.**

(Euroasia Special Food Analysis Laboratory, accredited by TURKAK underregistrationnumber AB-1933-T for TS EN ISO/IES 17025:2017 as test laboratory.)

**10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) analiz raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.**

(The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of examination reports.)

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu  
(Responsible of Chemical Analysis Unit)  
Ergun ERGÜL  
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu  
(Responsible of Sample Acceptance and Reporting Unit)  
Tufan ASLAN  
e-imzalıdır

Tasdik Olunur. (Approved by)  
13.01.2024  
Laboratuvar Müdürü  
(Laboratory of Manager)  
Özgür AY  
e-imzalıdır