



**T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı**  
(Euroasia Private Control Laboratory)  
Baraj Mahallesi Kırççeği Caddesi No:70/A  
Kepez / ANTALTA  
Tel: 242 500 15 10  
Mersis No: 0381101929400001  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-1933-T

AB-1933-T

EA-24-02331

02/24

**Rapor No / Revizyon No** : EA-24-02331 **Tarih (Date)** : 18.02.2024  
**Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi** : **Sayısı (Number)** :  
(Date of official paper)  
**Analizin Amacı** (Reason of analysis) : ÖZEL İSTEK  
**Numuneyi Gönderen** (Sample sent by) : SİNERJİ LOJİSTİK GIDA TARIM TURZ.T.I.T.D.I.I.T.S.LTD.ŞTİ  
**Gönderici Adresi** (Sample sent by address) : GAZİLER KÖYÜ 335.SOKAK NO: 32/1  
**Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat** : 18.02.2024 17:05 **Sıcaklık** (Temperature) : 20°C  
(Date and Time of Receipt of Sample)  
**Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi** : 18.02.2024 - 18.02.2024 **Güvenlik Mühür No:**  
(Date of beginning and End of Analysis) (Security Seal No)  
**Numune Alma Tutanağının tarih ve sayısı** : -  
(Date and number of official paper)  
**Numune Kodu** (Sample No) : EA-24-02331  
**Numunenin** (Samples)  
**Cinsi** (Type) : Dolmalık Biber / Stuffed Pepper  
**Ambalajı** (Package) : Plastik Poşet (Plastic Bag)  
**Üretim ve Son Tüketim Tarihi** :  
(Production and Expire Date)  
**Seri-Parti-Parsel No** (Serial-Lot No) :  
**Miktar** (Amount) : 2 kg  
**Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi** : -- 18.02.2024  
(Receiving Place, Address and Date of Sample)  
**Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı** : Bilal BİLGİÇ-7792  
(Producer/Exported/Imported Name)  
**İhraç/İthal Edilecek Ülke** (Exported/Imported Country) :  
**İhraç/İthal Edilecek Miktar** (Exported/Imported Quantity) :

Analiz (Analysis)	Sonuç (Result) mg/kg	LOD/LOQ (LOD/LOQ) mg/kg	G.K. % (Rec.)	Ö.B. (U.M.)	Metot (Method)	Cihaz (Instrument)	Sınır Değer (Limit) mg/kg	Değerlendirme (Evaluation)
<b>Tespit Edilen Pestisit/Pestisitler ( Detected of Pesticide/Pesticides)</b>								
*Flutriafol	0.042	0.01		±0.021	AOAC.2007 01	GC-MS/MS	1	DY
*Boscalid	0.41	0.01		±0.21	AOAC.2007 01	LC-MS/MS	3	DY
*Pyraclostrobin	0.059	0.01		±0.03	AOAC.2007 01	LC-MS/MS	0.5	DY
*Azoxystrobin	0.055	0.01		±0.028	AOAC.2007 01	LC-MS/MS	3	DY

<sup>1</sup>Sınır Değer(ler) Avrupa Birliği (European Commission) göre belirtilmiştir.

**AOAC.2007 01 Metodu ile LC-MS/MS EAK02 Cihazında Analiz Edilen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)**

\*1-Naphthylamine(0.01) \*2,3,5 Trimethacarb(0.01) \*2,4,5 TP(0.01) \*2,4,5T(0.01) \*2,4-D(0.01) \*2,4-DB(0.01) \*2,4-Dimethylanilin(0.01) \*2,6-Dimethylaniline(0.01) \*2,6Dichlorobenzamide(0.01) \*2-Hydroxy-Atrazine(0.01) \*2-Hydroxy-Propoxycarbazone(0.01) \*2-Naphtyloxyacetic Acid(0.01) \*2-Nitrophenol(0.01) \*3,4,5-Trimethacarb(0.01) \*3-Indole-Butyric Acid(0.01) \*3-Ketocarbofuranphenol(0.01) \*4-CPA(0.01) \*4-Nitrophenol(0.01) \*479M08(Metazachlor-Ethanesulfonic Acid ESA)(0.01) \*5-Hydroxy 2.4-D(0.01) \*5-Nitroguaiacol(0.01) \*8,9-Z-Avermectin B1a(0.005) \*8-Hydroxyquinoline(0.01) \*Acephate(0.01) \*Acequinocyl(0.01) \*Acetamiprid(0.01) \*Acetamiprid N Desmethyl(0.01) \*Acibenzolar Acid(0.01) \*Acibenzolar-S-Methyl(0.01) \*Aclonifen(0.01) \*Acrinathrin(0.01) \*Alanycarb(0.01) \*Albendazole(0.01) \*Aldicarb(0.01) \*Aldicarb Sulfone(0.01) \*Aldicarb Sulfoxide(0.01) \*Allethrin(0.01) \*Amectotradin(0.01) \*Amicarbazone(0.01) \*Amidosulfuron(0.01) \*Aminocarb(0.01) \*Aminopyralid(0.01) \*Amisulbrom(0.01) \*Amitraz Metabolite BTS 27271(0.01) \*Amitraz Metabolite BTS 27919(0.01) \*Amitrole(0.01) \*Ancymidol(0.01) \*Anilazine(0.01) \*Anilofos(0.01) \*Aramite(0.01) \*Asulam(0.01) \*Atrazine Deisopropyl(0.01) \*Avermectin B1a(0.005) \*Avermectin B1b(0.005) \*Azaconazole(0.01) \*Azadirachtin(0.01) \*Azamethiphos(0.01) \*Azimsulfuron(0.01) \*Azinphos Ethyl(0.01) \*Azinphos Methyl(0.01) \*Aziprotryne(0.01) \*Azoxystrobin(0.01) \*Barban(0.01) \*Benalaxyl(0.01) \*Benalaxyl M(0.01) \*Benzazolin(0.01) \*Benzazolin Ethyl Ester(0.01) \*Bendiocarb(0.01) \*Benodanil(0.01) \*Benomyl(0.01) \*Benoxacor(0.01) \*Bensulfuron Methyl(0.01) \*Benzazone(0.01) \*Benzazone 8-Hydroxy(0.01) \*Benzazone,6-Hydroxy(0.01) \*Benthiavalcab(0.01) \*Benthiavalcab-isopropyl(0.01) \*Benzalkonium Chloride N-C10(0.01) \*Benzalkonium Chloride N-C12(0.01) \*Benzalkonium Chloride N-C14(0.01) \*Benzalkonium Chloride N-C16(0.01) \*Benzalkonium Chloride N-C18(0.01) \*Benzalkonium Chloride N-C8(0.01) \*Benzobicyclon(0.01) \*Benzovindiflupyr(0.01) \*Benzoximate(0.01) \*Benzthiazuron(0.01) \*Bifenazate(0.01) \*Binapacryl(0.01) \*Bioallethrin(0.01) \*Bispyribac(0.01) \*Bispyribac Sodium(0.01) \*Bitertanol(0.01) \*Bixafen(0.01) \*Boscalid(0.01) \*Brodifacoum(0.01) \*Bromacil(0.01) \*Bromfeninfos(0.01) \*Bromfeninfos-Methyl(0.01) \*Bromobutide(0.01) \*Bromoxynil(0.01) \*Bromoxynil Methyl(0.01) \*Bromoxynil Octanoate(0.01) \*Bromuconazole(0.01) \*BTS44595 Prochloraz Metabolite(0.01) \*Bupirimate(0.01) \*Buprofezin(0.01) \*Butocarbinoxim(0.01) \*Butoxycarbinoxim(0.01) \*Buturon(0.01) \*Cambendazole(0.01) \*Carbaryl(0.01) \*Carbendazim(0.01) \*Carbetamide(0.01) \*Carbofuran(0.005) \*Carbofuran 3 Keto(0.01) \*Carbofuran Phenol(0.01) \*Carbofuran-3-Hydroxy(0.005) \*Carboxin(0.01) \*Carboxin-Sulfoxide(0.01) \*Carpropamid(0.01) \*Chlorantraniliprole(0.01) \*Chlorbenzuron(0.01) \*Chlorbromuron(0.01) \*Chlorbufam(0.01) \*Chlordimeform(0.01) \*Chlorfluzuron(0.01) \*Chloridazon(0.01) \*Chloridazon Desphenyl(0.01) \*Chloromequat(0.01) \*Chlorobenzuron(0.01) \*Chlorotoluron(0.01) \*Chloroxuron(0.01) \*Chlorpyrifos(0.01) \*Chlorpyrifos Methyl(0.01) \*Chlorpyrifos-Methyl-Oxon(0.01) \*Chlorpyrifos-Oxon(0.01) \*Chlorsulfuron(0.01) \*Chromafenozide(0.01) \*Cinosulfuron(0.01) \*Clethodim(0.01) \*Clethodim-Sulfoxide(0.01) \*Climbazole(0.01) \*Clodinafop(0.01) \*Clodinafop Propargyl Ester(0.01) \*Clofentazine(0.01) \*Clomazone(0.01) \*Clopalyrid(0.004) \*Cloquintocet-Mexyl(0.01) \*Clothianidin(0.01) \*Cloxyfonac(0.01)



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-24-02331

02-24

\*Chlorethoxyfos(0.01) \*Chlorfenapyr(0.01) \*Chlorfenprop Methyl(0.01) \*Chlorfensol(0.01) \*Chlorfenvinfos(0.01) \*Chlormepfos(0.01) \*Chlorobenzilate(0.01) \*Chloroneb(0.01) \*Chloropropylate(0.01) \*Chlorothalonil(0.01) \*Chlorpicrin(0.005) \*Chlorpropham(0.01) \*Chlorpyrifos Methyl(0.01) \*Chlorpyrifos-Ethyl(0.01) \*Chlorthal-Dimethyl(0.002) \*Chlorthiamid(0.01) \*Chlorthion(0.01) \*Chlorthiops(0.01) \*Chlorzoline(0.01) \*Cinidon-Ethyl(0.01) \*Clomazone(0.01) \*Cloxyfonac(0.01) \*Counaphos(0.01) \*Crimidine(0.01) \*Crotoxyfos(0.01) \*Cyanazine(0.01) \*Cyanofenfos(0.01) \*Cyanofos(0.01) \*Cycloate(0.01) \*Cycluron(0.01) \*Cyflufenamid(0.01) \*Cyfluthrin(0.01) \*Cyfluthrin-Beta(0.01) \*Cyalofop Butyl(0.01) \*Cyalothrin-Gamma(0.01) \*Cyalothrin-Lambda(0.01) \*Cymiazole(0.01) \*Cypermethrin(0.01) \*Cypermethrin-Zeta(0.01) \*Cypazine(0.01) \*Cyprofuram(0.01) \*Deltamethrin(0.01) \*Demeton-S(0.01) \*Demeton-S-Methyl(0.01) \*Dialifos(0.01) \*Diazinon(0.01) \*Dichlobenil(0.01) \*Dichlobutrazol(0.01) \*Dichlofenthion(0.01) \*Dichlofluamid(0.01) \*Dichlormid(0.01) \*Dichlorvos(0.01) \*Diclofop Methyl(0.004) \*Dicloran(0.01) \*Dicofol(0.01) \*Dicofol, o,p'(0.01) \*Dicofol-p,p'(0.01) \*Dieldrin(0.004) \*Diethofencarb(0.01) \*Diflufenican(0.01) \*Dimefox(0.01) \*Dimepiperate(0.01) \*Dimethachlor(0.01) \*Dimethenamid(0.01) \*Dimethipin(0.01) \*Dimethylnaphthalene-1-4(0.01) \*Diniconazole(0.01) \*Dinitramine(0.01) \*Dinobuton(0.01) \*Diofenolan(0.01) \*Dioxabenzafos(0.01) \*Dioxathion(0.01) \*Diphenamid(0.01) \*Diphenylamine(0.01) \*Disulfoton(0.01) \*Disulfoton-Sulfone(0.01) \*Ditalimfos(0.01) \*Dithiopyr(0.01) \*Dodemorph(0.01) \*Edifenfos(0.01) \*Endosulfan Ether(0.002) \*Endosulfan Sulfate(0.002) \*Endosulfan-Alpha(0.002) \*Endosulfan-Beta(0.002) \*Endrin(0.01) \*EPN(0.01) \*Esfenvalerate(0.01) \*Ethalfuralin(0.01) \*Ethiolate(0.01) \*Ethion(0.01) \*Ethofumasate(0.01) \*Ethofumasate-2-Keto(0.01) \*Ethoprophos(0.01) \*Etobenzanid(0.01) \*Etoconazole(0.01) \*Etofenprox(0.01) \*Etozazole(0.01) \*Etridiazole(0.01) \*Fenamidon(0.01) \*Fenarimol(0.01) \*Fenchlorazole Ethyl(0.01) \*Fenclorfos(0.01) \*Fenitrothion(0.01) \*Fenothiocarb(0.01) \*Fenoxaniil(0.01) \*Fenpropathrin(0.01) \*Fenson(0.01) \*Fensulfthion(0.01) \*Fenthion(0.01) \*Fenvalerate(0.01) \*Fipronil(0.005) \*Fipronil-Sulfide(0.005) \*Fipronil-Sulfone(0.005) \*Fluchloraline(0.01) \*Flucythrinate(0.01) \*Fludioxonil(0.01) \*Fluensulfone(0.01) \*Flufenacet(0.01) \*Flumetralin(0.01) \*Flumioxazin(0.01) \*Fluotrimazole(0.01) \*Fluquinconazole(0.01) \*Flurtamone(0.01) \*Flusilazole(0.01) \*Flutriafol(0.01) \*Folpet(0.01) \*Fonofos(0.01) \*Formothion(0.01) \*Furalaxyl(0.01) \*Halfenprox(0.01) \*HCH alpha(0.01) \*HCH beta(0.01) \*HCH gamma(0.01) \*HCH-Delta(0.01) \*Heptachlor(0.01) \*Heptachlor-Endo-Epoxide(0.01) \*Heptachlor-Exo-Epoxide(0.01) \*Heptenafos(0.01) \*Hexachloro-1,3-Butadiene(0.01) \*Hexachlorobenzene(0.01) \*Hexaconazole(0.01) \*Iodofenfos(0.01) \*Ioxynil-Octaonate(0.01) \*Iprobenfos(0.01) \*Iprodione(0.01) \*Isazofos(0.01) \*Isobenzan(0.01) \*Isocarbamid(0.01) \*Isocarbophos(0.01) \*Isodrin(0.01) \*Isofenfos(0.01) \*Isofenfos-Methyl(0.01) \*Isoprocarb(0.01) \*Isopropalin(0.01) \*Kresoxim-Methyl(0.01) \*Lactofen(0.01) \*Leptofos(0.01) \*MCPA-Methyl(0.01) \*MCPB-Methyl-Ester(0.01) \*Mefenpyr-Diethyl(0.01) \*Mepfosolan(0.01) \*Metazachlor(0.01) \*Methacrifos(0.01) \*Methidathion(0.01) \*Methoxychlor(0.01) \*Metolachlor(0.01) \*Metribuzin(0.01) \*MGK-264(0.01) \*Mirex(0.01) \*Naled(0.01) \*Napropamide(0.01) \*Naptalam(0.01) \*Nitrin(0.01) \*Nitrapyrin(0.01) \*Nitrofen(0.01) \*Nitrothal-Isopropyl(0.01) \*Norflurazon(0.01) \*Nuairimol(0.01) \*Orbencarb(0.01) \*Ortho-Phenylphenol (2 Phenylphenol)(0.01) \*Oryzalin(0.01) \*Oxadiazon(0.01) \*Oxadixyl(0.01) \*PCB138(0.01) \*PCB18(0.01) \*Pebulate(0.01) \*Penconazole(0.01) \*Pendimethalin(0.01) \*Pentachloroanisole(0.01) \*Pentachlorobenzene(0.01) \*Pentachlor(0.01) \*Permethrin(0.01) \*Perthane(0.01) \*Pethoxamid(0.01) \*Phenkapton(0.01) \*Phenothrin(0.01) \*Phenoxulam(0.01) \*Phenthoate(0.01) \*Phosalone(0.01) \*Phosfolan(0.01) \*Phosmet(0.005) \*Phosphamidon(0.01) \*Phthalimide(0.01) \*Pirimiphos-Ethyl(0.01) \*Pirimiphos-Methyl(0.004) \*Pretilachlor(0.01) \*Procymidone(0.01) \*Prodiamine(0.01) \*Profenofos(0.01) \*Profluralin(0.01) \*Prometon(0.01) \*Prometryn(0.01) \*Propachlor(0.01) \*Propanil(0.01) \*Propazine(0.01) \*Propetamphos(0.01) \*Propiconazole(0.01) \*Propisochlor(0.01) \*Prothiofos(0.01) \*Pyraclafos(0.01) \*Pyraflufen Ethyl(0.01) \*Pyrasulfotole(0.01) \*Pyrazofos(0.01) \*Pyributicarb(0.01) \*Pyridophenthion(0.01) \*Pyrimethanil(0.01) \*Pyroquilon(0.01) \*Quinalfos(0.01) \*Quinoclamine(0.01) \*Quintozene(0.01) \*Resmethrin(0.01) \*S421(0.01) \*Simazine(0.01) \*Simeconazole(0.01) \*Simetryn(0.01) \*Spiromesifen(0.01) \*Sulfotep(0.01) \*Sulprofos(0.01) \*Sweep(0.01) \*Tau-Fluvalinate(0.01) \*Tebupirimfos(0.01) \*Tecnazene(0.01) \*Tefluthrin(0.01) \*Terbacil(0.01) \*Terbufos(0.01) \*Terbumeton(0.01) \*Terbutylazine(0.01) \*Terbutryn(0.01) \*Tetrachlorvinfos(0.01) \*Tetraconazole(0.01) \*Tetradifon(0.01) \*Tetramethrin(0.01) \*Tetrasul(0.01) \*Thiazopyr(0.01) \*Thiobencarb(0.01) \*Thiometon(0.01) \*Thionazin(0.01) \*THPI(0.01) \*Tolclofos Methyl(0.01) \*Tolyfluamid(0.01) \*Transfluthrin(0.01) \*Tri-Allate(0.01) \*Triazofos(0.01) \*Tributylphosphate(0.01) \*Trichloronat(0.01) \*Trichlorophenol-2,4,6(0.01) \*Trifluralin(0.01) \*Vinclozoline(0.01)

\*: Akredite analiz (Accredited Analysis), LOD: Tespit Limiti (Limit of Detection), LOQ: Ölçüm Limiti (Limit of Quantification), Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği (U.M.:Uncertainty Measurement), G.K.: Geri Kazanım(Rec.: Recovery), U: Uygun (Suitable), U.D: Uygun Değil (Not Suitable), D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı (No Evaluation Done)

Yapılan muayene ve analizler sonucunda raporda belirtilen değerler tespit edilmiştir.  
(As a result of the analysis, indicated values in the report are determined.)

**NOT:**

**1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.**

No part of this analysis report used alone or separately.

**2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.**

Analysis results are valid for the above mentioned sample.

**3. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned unsealed reports are invalid.

**4. Numune, analiz talep eden (tüzel/özel) tarafından sağlanmakta olup sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve sorumluluk müşteriye aittir.**

The sample is provided by the customer the results are valid for the delivery of the sample and responsibility belongs to the customer.

**5. Uygunluk değerlendirilmesi, müşteri talep ettiği takdirde, P24 Karar Kuralı Prosedürü'ne göre yapılır. Uygunluk beyanı sadece teslim alınan numuneye aittir.**

(The conformity assessment is made according to the P24 Decision Rule Instruction, if the customer requests. The declaration of conformity only belongs to the received sample.)

**6. Özel İstek muayene ve analiz raporları adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.**

(Private Request inspection and analysis reports cannot be used in judicial-administrative proceedings and for advertising purposes.)

**7. Ölçüm belirsizliğine (%95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.), numune almadan kaynaklanan belirsizlik dahil edilmemiştir.**

The uncertainty of measurement (calculated using k=2 at %95 confidence interval) is not included in the uncertainty resulting from sampling.

**8. \* Akreditasyon kapsamındadır.**

(\* In of Accreditation scope)

**9. Deneysel Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK`tan AB-1933-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.**

(Euroasia Special Food Analysis Laboratory, accredited by TURKAK under registration number AB-1933-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)

**10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) analiz raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşması imzalamıştır.**

(The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of examination reports.)

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu  
(Responsible of Chemical Analysis Unit)  
Ergun ERGÜL  
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu  
(Responsible of Sample Acceptance and Reporting Unit)  
Tufan ASLAN  
e-imzalıdır

Tasdik Olunur. (Approved by)  
18.02.2024  
Laboratuvar Müdürü

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-24-02331

02-24

(Laboratory of Manager)  
Özgür AY  
e-imzalıdır