



**T.C TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı**  
(Euroasia Private Control Laboratory)  
Baraj Mahallesi Kırççeği Caddesi No:70/A  
Kepez / ANTALTA  
Tel: 242 500 15 10  
Mersis No: 0381101929400001  
**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)



Test  
TS EN ISO/IEC 17025  
AB-1933-T

AB-1933-T

EA-24-02925

02/24

**Rapor No / Revizyon No** : EA-24-02925 **Tarih (Date)** : 29.02.2024  
**Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi** : **Sayısı (Number)** :  
(Date of official paper)  
**Analizin Amacı** (Reason of analysis) : ÖZEL İSTEK  
**Numuneyi Gönderen** (Sample sent by) : SİNERJİ LOJİSTİK GIDA TARIM TURZ.T.I.T.D.I.I.T.S.LTD.ŞTİ  
**Gönderici Adresi** (Sample sent by address) : GAZİLER KÖYÜ 335.SOKAK NO: 32/1  
**Numunenin Laboratuvara Geldiği Tarih ve Saat** : 29.02.2024 19:21 **Sıcaklık** (Temperature) : 20°C  
(Date and Time of Receipt of Sample)  
**Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi** : 29.02.2024 - 29.02.2024 **Güvenlik Mühür No:**  
(Date of beginning and End of Analysis) (Security Seal No)  
**Numune Alma Tutanağının tarih ve sayısı** : -  
(Date and number of official paper)  
**Numune Kodu** (Sample No) : EA-24-02925  
**Numunenin** (Samples)  
**Cinsi** (Type) : Sivri Biber - Pointed Pepper  
**Ambalajı** (Package) : Plastik Poşet (Plastic Bag)  
**Üretim ve Son Tüketim Tarihi** :  
(Production and Expire Date)  
**Seri-Parti-Parsel No** (Serial-Lot No) :  
**Miktar** (Amount) : 2 kg  
**Numunenin Alındığı Yer, Adres ve Tarihi** : - - 29.02.2024  
(Receiving Place, Address and Date of Sample)  
**Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı** : Abdiş GÜNGÖR/07422  
(Producer/Exported/Imported Name)  
**İhraç/İthal Edilecek Ülke** (Exported/Imported Country) :  
**İhraç/İthal Edilecek Miktar** (Exported/Imported Quantity) :

Analiz (Analysis)	Sonuç (Result) mg/kg	LOD/LOQ (LOD/LOQ) mg/kg	G.K. % (Rec.)	Ö.B. (U.M.)	Metot (Method)	Cihaz (Instrument)	Sınır Değer (Limit) mg/kg	Değerlendirme (Evaluation)
<b>Tespit Edilen Pestisit/Pestisitler ( Detected of Pesticide/Pesticides)</b>								
*Pyrimethanil	0.084	0.01		±0.042	AOAC.2007 01	LC-MS/MS	2	DY
*Pyridalyl	0.1	0.01		±0.05	AOAC.2007 01	LC-MS/MS	0.9	DY
*Fluopyram	0.06	0.01		±0.03	AOAC.2007 01	LC-MS/MS	2	DY

<sup>1</sup>Sınır Değer(ler) Avrupa Birliği (European Commission) göre belirtilmiştir.

**AOAC.2007 01 Metodu ile LC-MS/MS EAK02 Cihazında Analiz Edilen Pestisitler/Adı(LOD/LOQ mg/kg)**

*1-Naphthylamine(0.01) *2,3,5 Trimethacarb(0.01) *2,4,5 TP(0.01) *2,4,5T(0.01) *2,4-D(0.01) *2,4-DB(0.01) *2,4-Dimethylanilin(0.01) *2,6-Dimethylaniline(0.01) *2,6Dichlorobenzamide(0.01) *2-Hydroxy-Atrazine(0.01) *2-Hydroxy-Propoxycarbazone(0.01) *2-Naphthylxyacetic Acid(0.01) *2-Nitrophenol(0.01) *3,4,5-Trimethacarb(0.01) *3-Indole-Butyric Acid(0.01) *3-Ketocarbofuranphenol(0.01) *4-CPA(0.01) *4-Nitrophenol(0.01) *479M08(Metazachlor-Ethanesulfonic Acid ESA)(0.01) *5-Hydroxy 2,4-D(0.01) *5-Nitroguaiacol(0.01) *8,9-Z-Avermectin B1a(0.005) *8-Hydroxyquinoline(0.01) *Acephate(0.01) *Acequinoacyl(0.01) *Acetamidiprid(0.01) *Acetamidiprid N Desmethyl(0.01) *Acibenzolar Acid(0.01) *Acibenzolar-S-Methyl(0.01) *Aclonifen(0.01) *Acrinathrin(0.01) *Alanycarb(0.01) *Albendazole(0.01) *Aldicarb(0.01) *Aldicarb Sulfone(0.01) *Aldicarb Sulfoxide(0.01) *Allethrin(0.01) *Amctocetradin(0.01) *Amicarbazone(0.01) *Amidosulfuron(0.01) *Aminocarb(0.01) *Aminopyralid(0.01) *Amisulbrom(0.01) *Amitraz Metabolite BTS 27271(0.01) *Amitraz Metabolite BTS 27919(0.01) *Amitrole(0.01) *Ancymidol(0.01) *Anilazine(0.01) *Anilofos(0.01) *Aramite(0.01) *Asulam(0.01) *Atrazine Deisopropyl(0.01) *Avermectin B1a(0.005) *Avermectin B1b(0.005) *Azaconazole(0.01) *Azadirachtin(0.01) *Azamethiphos(0.01) *Azimsulfuron(0.01) *Azinphos Ethyl(0.01) *Azinphos Methyl(0.01) *Aziprotryne(0.01) *Azoxystrobin(0.01) *Barban(0.01) *Benalaxyl(0.01) *Benalaxyl M(0.01) *Benzazolin(0.01) *Benzazolin Ethyl Ester(0.01) *Bendiocarb(0.01) *Benodanil(0.01) *Benomyl(0.01) *Benoxacor(0.01) *Bensulfuron Methyl(0.01) *Bentazone(0.01) *Bentazone 8-Hydroxy(0.01) *Bentazone,6-Hydroxy(0.01) *Benthiavalcicarb(0.01) *Benthiavalcicarb-isopropyl(0.01) *Benzalkonium Chloride N-C10(0.01) *Benzalkonium Chloride N-C12(0.01) *Benzalkonium Chloride N-C14(0.01) *Benzalkonium Chloride N-C16(0.01) *Benzalkonium Chloride N-C18(0.01) *Benzalkonium Chloride N-C8(0.01) *Benzobicyclon(0.01) *Benzovindiflupyr(0.01) *Benzoximate(0.01) *Benzthiazuron(0.01) *Bifenazate(0.01) *Binapacryl(0.01) *Bioallethrin(0.01) *Bispyribac(0.01) *Bispyribac Sodium(0.01) *Bitertanol(0.01) *Bixafen(0.01) *Boscalid(0.01) *Brodifacoum(0.01) *Bromacil(0.01) *Bromfeninfos(0.01) *Bromfeninfos-Methyl(0.01) *Bromobutide(0.01) *Bromoxynil(0.01) *Bromoxynil Methyl(0.01) *Bromoxynil Octanoate(0.01) *Bromuconazole(0.01) *BTS44595 Prochloraz Metabolite(0.01) *Bupirimate(0.01) *Buprofezin(0.01) *Butocarbinoxim(0.01) *Butoxycarbinoxim(0.01) *Buturon(0.01) *Cambendazole(0.01) *Carbaryl(0.01) *Carbendazim(0.01) *Carbetamide(0.01) *Carbofuran(0.004) *Carbofuran 3 Keto(0.01) *Carbofuran Phenol(0.01) *Carbofuran-3-Hydroxy(0.004) *Carboxin(0.01) *Carboxin-Sulfoxide(0.01) *Carpropamid(0.01) *Chlorantraniliprole(0.01) *Chlorbenzuron(0.01) *Chlorbromuron(0.01) *Chlorbufam(0.01) *Chlordimeform(0.01) *Chlorfluazuron(0.01) *Chloridazon(0.01) *Chloridazon Desphenyl(0.01) *Chlormequat(0.01) *Chlorobenzuron(0.01) *Chlorotoluron(0.01) *Chloroxuron(0.01) *Chlorpyrifos(0.01) *Chlorpyrifos Methyl(0.01) *Chlorpyrifos-Methyl-Oxon(0.01) *Chlorpyrifos-Oxon(0.01) *Chlorsulfuron(0.01) *Chromafenozide(0.01) *Cinosulfuron(0.01) *Clethodim(0.01) *Clethodim-Sulfoxide(0.01) *Climbazole(0.01) *Clodinafop(0.01) *Clodinafop Propargyl Ester(0.01) *Clofentazine(0.01) *Clomazone(0.01) *Clopyralid(0.002) *Cloquintocet-Mexyl(0.01) *Clothianidin(0.01) *Cloxyfonac(0.01) *Coulmchlor(0.01) *Crotxyphos+NH4(0.01) *Cruformate(0.01) *Cyantraniliprole(0.01) *Cyazofamid(0.01) *Cyclanilide(0.01) *Cyclaniliprole(0.01) *Cycloheximidine(0.01)
--



MUAYENE VE ANALİZ RAPORU  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-24-02925

02-24

\*Chloropropylate(0.01) \*Chlorothalonil(0.01) \*Chlorpicrin(0.002) \*Chlorpropham(0.01) \*Chlorpyrifos Methyl(0.01) \*Chlorpyrifos-Ethyl(0.01) \*Chlorthal-Dimethyl(0.002)  
\*Chlorthiamid(0.01) \*Chlorthion(0.01) \*Chlorthiops(0.01) \*Chlozolinate(0.01) \*Cinidon-Ethyl(0.01) \*Clomazone(0.01) \*Cloxyfonac(0.01) \*Coomaphos(0.01) \*Crimidine(0.01)  
\*Crotoxyphos(0.01) \*Cyanazine(0.01) \*Cyanofenphos(0.01) \*Cyanophos(0.01) \*Cycloate(0.01) \*Cycluron(0.01) \*Cyflufenamid(0.01) \*Cyfluthrin(0.01) \*Cyfluthrin-Beta(0.01) \*Cyalofop  
Butyl(0.01) \*Cyalothrin-Gamma(0.01) \*Cyalothrin-Lambda(0.01) \*Cymiazole(0.01) \*Cypermethrin(0.01) \*Cypermethrin-Zeta(0.01) \*Cypazine(0.01) \*Cyprofuram(0.01)  
\*Deltamethrin(0.01) \*Demeton-S(0.01) \*Demeton-S-Methyl(0.01) \*Dialifos(0.01) \*Diazinon(0.01) \*Dichlobenil(0.01) \*Dichlobutrazol(0.01) \*Dichlofenthion(0.01) \*Dichlofluand(0.01)  
\*Dichlorimid(0.01) \*Dichlorvos(0.01) \*Diclofop Methyl(0.004) \*Dicloran(0.002) \*Dicofol(0.01) \*Dicofol, o,p'(0.01) \*Dicofol-p,p'(0.01) \*Dieldrin(0.004) \*Diethofencarb(0.01)  
\*Diflufenican(0.01) \*Dimefox(0.01) \*Dimepiperate(0.01) \*Dimethachlor(0.01) \*Dimethenamid(0.01) \*Dimethipin(0.01) \*Dimethylnaphthalene-1-4(0.01) \*Diniconazole(0.01)  
\*Dinitramine(0.01) \*Dinobuton(0.01) \*Diofenolan(0.01) \*Dioxabenzafos(0.01) \*Dioxathion(0.01) \*Diphenamid(0.01) \*Diphenylamine(0.01) \*Disulfoton(0.01) \*Disulfoton-Sulfone(0.01)  
\*Ditalimfos(0.01) \*Dithiopyr(0.01) \*Dodemorph(0.01) \*Edifenphos(0.01) \*Endosulfan Ether(0.002) \*Endosulfan Sulfate(0.002) \*Endosulfan-Alpha(0.002) \*Endosulfan-Beta(0.002)  
\*Endrin(0.01) \*EPN(0.01) \*Esfenvalerate(0.01) \*Ethalfuralin(0.01) \*Ethiolate(0.01) \*Ethion(0.01) \*Ethofumasate(0.01) \*Ethofumasate-2-Keto(0.01) \*Ethoprophos(0.01)  
\*Etobenzanid(0.01) \*Etoconazole(0.01) \*Etofenprox(0.01) \*Etoazole(0.01) \*Etridiazole(0.01) \*Fenamidon(0.01) \*Fenarimol(0.01) \*Fenchlorazole Ethyl(0.01) \*Fenchlorphos(0.01)  
\*Fenitrothion(0.01) \*Fenothiocarb(0.01) \*Fenoxanil(0.01) \*Fenprothrin(0.01) \*Fenson(0.01) \*Fensulfotion(0.01) \*Fenthion(0.01) \*Fenvalerate(0.01) \*Fipronil(0.002) \*Fipronil-  
Sulfide(0.01) \*Fipronil-Sulfone(0.01) \*Fluchloraline(0.01) \*Flucythrinate(0.01) \*Fludioxonil(0.01) \*Fluendioxonil(0.01) \*Fluensulfone(0.01) \*Flufenacet(0.01) \*Flumetralin(0.01) \*Flumioxazin(0.01)  
\*Fluotrimazole(0.01) \*Fluquinconazole(0.01) \*Flurtamone(0.01) \*Flusilazole(0.01) \*Flutriafol(0.01) \*Folpet(0.01) \*Fonofos(0.01) \*Formothion(0.01) \*Furalaxyl(0.01) \*Halfenprox(0.01)  
\*HCH alpha(0.01) \*HCH beta(0.01) \*HCH gamma(0.01) \*HCH-Delta(0.01) \*Heptachlor(0.01) \*Heptachlor-Endo-Epoxyde(0.01) \*Heptachlor-Exo-Epoxyde(0.01) \*Heptenaphos(0.01)  
\*Hexachloro-1,3-Butadiene(0.01) \*Hexachlorobenzene(0.01) \*Hexaconazole(0.01) \*Iodofenphos(0.01) \*Ioxynil-Octaonate(0.01) \*Iprobenfos(0.01) \*Iprodione(0.01) \*Isazofos(0.01)  
\*Isobenzan(0.01) \*Isocarbamid(0.01) \*Isocarbophos(0.01) \*Isodrin(0.01) \*Isofenphos(0.01) \*Isofenphos-Methyl(0.01) \*Isoprocarb(0.01) \*Isopropalin(0.01) \*Kresoxim-Methyl(0.01)  
\*Lactofen(0.01) \*Leptophos(0.01) \*MCPA-Methyl(0.01) \*MCPB-Methyl-Ester(0.01) \*Mefenpyr-Diethyl(0.01) \*Mephosfolan(0.01) \*Metazachlor(0.01) \*Methacrifos(0.01)  
\*Methidathion(0.01) \*Methoxychlor(0.01) \*Metolachlor(0.01) \*Metribuzin(0.01) \*MGK-264(0.01) \*Mirex(0.01) \*Naled(0.01) \*Napropamide(0.01) \*Naptalam(0.01) \*Nitralin(0.01)  
\*Nitrapyrin(0.01) \*Nitrofen(0.01) \*Nitrothal-Isopropyl(0.01) \*Norflurazon(0.01) \*Nuairimol(0.01) \*Orbencarb(0.01) \*Ortho-Phenylphenol (2 Phenylphenol)(0.01) \*Oryzalin(0.01)  
\*Oxadiazon(0.01) \*Oxadixyl(0.01) \*PCB138(0.01) \*PCB18(0.01) \*Pebulate(0.01) \*Penconazole(0.002) \*Pendimethalin(0.01) \*Pentachloroaniline(0.01) \*Pentachloroanisole(0.01)  
\*Pentachlorobenzene(0.01) \*Pentachloroclor(0.01) \*Permethrin(0.01) \*Perthane(0.01) \*Pethoxamid(0.01) \*Phenkapton(0.01) \*Phenothrin(0.01) \*Phenoxulam(0.01) \*Phenthoate(0.01)  
\*Phosalone(0.01) \*Phosfolan(0.01) \*Phosmet(0.005) \*Phosphamidon(0.01) \*Phthalimide(0.01) \*Pirimiphos-Ethyl(0.01) \*Pirimiphos-Methyl(0.002) \*Pretalachlor(0.01) \*Procymidone(0.01)  
\*Prodiamine(0.01) \*Profenofos(0.01) \*Profluralin(0.01) \*Prometon(0.01) \*Prometryn(0.01) \*Propachlor(0.01) \*Propanil(0.01) \*Propazine(0.01) \*Propetamphos(0.01)  
\*Propiconazole(0.01) \*Propisochlor(0.01) \*Prothiofos(0.01) \*Pyraclofos(0.01) \*Pyralfufen Ethyl(0.01) \*Pyrasulfotole(0.01) \*Pyrazofos(0.01) \*Pyributicarb(0.01) \*Pyridophenthion(0.01)  
\*Pyrimethanil(0.01) \*Pyroquilon(0.01) \*Quinalphos(0.01) \*Quinoclamine(0.01) \*Quintozene(0.01) \*Resmethrin(0.01) \*S421(0.01) \*Simazine(0.01) \*Simeconazole(0.01)  
\*Simetryn(0.01) \*Spiromesifen(0.01) \*Sulfotep(0.01) \*Sulprofos(0.01) \*Sweep(0.01) \*Tau-Fluvalinate(0.01) \*Tebupirimfos(0.01) \*Tecnazene(0.01) \*Tefluthrin(0.01) \*Terbacil(0.01)  
\*Terbufos(0.01) \*Terbumeton(0.01) \*Terbuthylazine(0.01) \*Terbutryn(0.01) \*Tetrachlorvinphos(0.01) \*Tetraconazole(0.01) \*Tetradifon(0.01) \*Tetramethrin(0.01) \*Tetrasul(0.01)  
\*Thiazopyr(0.01) \*Thiobencarb(0.01) \*Thiometon(0.01) \*Thionazin(0.01) \*THPI(0.01) \*Tolclofos Methyl(0.01) \*Tolyfluand(0.01) \*Transfluthrin(0.01) \*Tri-Allate(0.01)  
\*Triazofos(0.002) \*Tributylphosphate(0.01) \*Trichloronat(0.01) \*Trichlorophenol-2,4,6(0.01) \*Trifluralin(0.01) \*Vinclozoline(0.01)

\*: Akredite analiz (Accredited Analysis), LOD: Tespit Limiti (Limit of Detection), LOQ: Ölçüm Limiti (Limit of Quantification), Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği (U.M.:Uncertainty Measurement), G.K.: Geri Kazanım(Rec.: Recovery), U: Uygun (Suitable), U.D: Uygun Değil (Not Suitable), D.Y.: Değerlendirme Yapılmadı (No Evaluation Done)

Yapılan muayene ve analizler sonucunda raporda belirtilen değerler tespit edilmiştir.  
(As a result of the analysis, indicated values in the report are determined.)

**NOT:**

**1. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.**

No part of this analysis report used alone or separately.

**2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.**

Analysis results are valid for the above mentioned sample.

**3. Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.**

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Unsigned unsealed reports are invalid.

**4. Numune, analiz talep eden (tüzel/özel) tarafından sağlanmakta olup sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir ve sorumluluk müşteriye aittir.**

The sample is provided by the customer the results are valid for the delivery of the sample and responsibility belongs to the customer.

**5. Uygunluk değerlendirilmesi, müşteri talep ettiği takdirde, P24 Karar Kuralı Prosedürü'ne göre yapılır. Uygunluk beyanı sadece teslim alınan numuneye aittir.**

(The conformity assessment is made according to the P24 Decision Rule Instruction, if the customer requests. The declaration of conformity only belongs to the received sample.)

**6. Özel istek muayene ve analiz raporları adli-idari işlemlerde ve reklam amacıyla kullanılamaz.**

(Private Request inspection and analysis reports cannot be used in judicial-administrative proceedings and for advertising purposes.)

**7. Ölçüm belirsizliğine (%95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.), numune almadan kaynaklanan belirsizlik dahil edilmemiştir.**

The uncertainty of measurement (calculated using k=2 at %95 confidence interval) is not included in the uncertainty resulting from sampling.

**8. \* Akreditasyon kapsamındadır.**

(\* In of Accreditation scope)

**9. Deneysel Laboatuvarı olarak faaliyet gösteren Euroasia Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-1933-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.**

(Euroasia Special Food Analysis Laboratory, accredited by TURKAK under registration number AB-1933-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory.)

**10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) analiz raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma antlaşması imzalamıştır.**

(The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the mutual recognition of examination reports.)

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu  
(Responsible of Chemical Analysis Unit)  
Ergun ERGÜL  
e-imzalıdır

Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu  
(Responsible of Sample Acceptance and Reporting Unit)  
Tufan ASLAN  
e-imzalıdır

Tasdik Olunur. (Approved by)  
29.02.2024  
Laboratuvar Müdürü  
(Laboratory of Manager)

**MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**  
(ANALYSIS REPORT)

AB-1933-T

EA-24-02925

02-24

Özgür AY  
e-imzalıdır